

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

<b>1</b>	<b>La valutazione del rischio nei lavori affidati dal Datore di Lavoro–D.L. A Committente al D.L. B esecutore degli stessi è di competenza di:</b>	
	D.L. A perché committente	
	D.L. B per i lavori affidati e a entrambi per i rischi da interferenze reciproche	
	D.L. B esecutore, poiché il solo responsabile della valutazione dei rischi propri dei lavori	

<b>2</b>	<b>Il RSPP deve:</b>	
	Provvedere alla valutazione dei rischi ed attuazione delle misure di tutela	
	Provvedere alla sola attuazione delle misure stesse	
	Coopera con il D.L. alla valutazione preliminare dei rischi e controllo della attuazione delle misure	

<b>3</b>	<b>Ai sensi del Titolo III, art.69, per attrezzatura di lavoro presente in azienda si deve intendere:</b>	
	Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione del processo produttivo	
	Le sole macchine necessarie per il processo produttivo	
	Le macchine e gli utensili d'impiego nel processo	

<b>4</b>	<b>Le attrezzature di lavoro nel loro uso comportano precisi obblighi, ai sensi del Titolo III, in capo a:</b>	
	Datore di lavoro, venditore, noleggiatore o concedente d'uso	
	Datore di lavoro e RLS	
	Datore di lavoro, RSPP e RLS	

<b>5</b>	<b>Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'All. VII sono:</b>	
	Obbligatorie alle scadenze previste	
	Obbligatorie alle stesse scadenze e comunque soggette anche ai controlli e verifiche previste nel comma 8-art.71	

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

	Facoltative se le attrezzature non manifestano difetti o malfunzionamenti	
--	---	--

<b>6</b>	<b>La movimentazione manuale dei carichi (MMC) di cui al Titolo VI e Norme Tecniche mirate pertinenti comprende:</b>	
	Azioni del sollevamento e trasporto manuale dei carichi	
	Sollevamento, trasporto, spinta, traino	
	Tutte le azioni suddette oltre all'abbassamento e quelle comportanti alta frequenza e bassa intensità di sforzo	

<b>7</b>	<b>Il massimo peso sollevabile è stabilito dal Legislatore in:</b>	
	30 kg	
	25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne	
	Non è determinato a priori, ma deve essere valutato nelle modalità di sollevamento e anche in ragione dei fattori individuali di rischio, avuto riguardo inoltre alle differenze di genere ed età	

<b>8</b>	<b>Ai lavori in quota (altezza dal piano stabile oltre m.2,00) si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV – Capo II:</b>	
	Solo per i lavori eseguiti in cantieri mobili e temporanei	
	A tutte le attività	
	A tutte le attività, anche meramente manutentive, purché edilizie	

<b>9</b>	<b>I ponteggi metallici prefabbricati devono essere corredati da un progetto:</b>	
	Solo quando superino i m. 20,00 di altezza	
	In ogni caso di utilizzo	
	Quando superino i m. 20,00 di altezza o non rispettino gli schemi contenuti nel fascicolo allegato alla autorizzazione ministeriale ovvero siano impiegati in condizioni o sollecitazioni diverse da quelle previste	

<b>10</b>	<b>La autorizzazione ministeriale alla costruzione, commercializzazione e uso di uno specifico tipo di ponteggio metallico:</b>	
	E' conservata a cura della Casa produttrice e prodotta in copia a richiesta	
	Deve essere sempre disponibile sul luogo d'impiego a disposizione di tutti i soggetti interessati	

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

	E' conservata e disponibile a cura della Ditta utilizzatrice	
--	--	--

<b>11</b>	<b>Nell'attuale normazione antincendio dove sono riportate ed elencate le attività soggette ai controlli VVF?</b>	
	Nel D.M. 10/03/1998 – All.I	
	Nel T.U. D.Lgs 81/2008 – Titolo I	
	Nel DPR 01/08/2011 n.151-All.I	

<b>12</b>	<b>Gli elementi necessari per innescare un incendio sono:</b>	
	Comburente – combustibile – fonte di innesco	
	Estinguente e comburente	
	Combustibile e ossigeno	

<b>13</b>	<b>La procedura per eseguire bonifiche e manutenzioni in appalto in ambienti confinati è:</b>	
	Di competenza esclusiva del Committente	
	Di competenza esclusiva della Ditta affidataria	
	Di entrambi a seconda delle rispettive competenze regolamentate dal Legislatore	

<b>14</b>	<b>La procedura di cui al punto precedente è riportata:</b>	
	Nelle Norme tecniche UNI	
	Nel T.U. – All.IV	
	Nel DPR n.177/2011	

<b>15</b>	<b>Gli ambienti confinati dove effettuare operazioni con procedure di sicurezza sono:</b>	
	Non definiti univocamente e oggetto di diverse definizioni anche internazionali	
	Solo quelli riportati nel punto 3. dell'All.IV – (vasche, serbatoi, ecc.)	
	Solo quelli dotati di pavimentazione impermeabile, pareti, solaio di copertura, purché interrati e accessibili	

<b>16</b>	<b>Il SGSL è esimente se:</b>	
-----------	-------------------------------	--

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

	E' idoneo a dimostrare tutto l'impegno dell'azienda nel prevenire un certo reato e quindi può sollevarla dalle responsabilità legate al 231/01	
	E' idoneo a dimostrare tutto l'impegno del dirigente nel prevenire un certo reato e quindi può sollevarlo dalle responsabilità legate al D.Lgs 81/08	
	E' uno dei due indicati nel D.Lgs. 81/08	

<b>17</b>	<b>I SGSL</b>	
	Sono obbligatori in ogni azienda	
	L'adozione è volontaria ad eccezione delle aziende a rischio di incidente rilevante	
	Non sono mai obbligatori	

<b>18</b>	<b>Avere un SGS certificato significa che</b>	
	La congruenza tra il sistema e la norma di riferimento è stata verificata e certificata da un organismo di terza parte	
	La congruenza tra il sistema e la norma di riferimento è stata verificata dal responsabile del sistema	
	Il sistema è stato costruito rispettando la norma di riferimento, a prescindere dal fatto che sia stato verificato o meno	

<b>19</b>	<b>Gli audit interni</b>	
	Sono delle verifiche che l'azienda chiede all'organismo di certificazione	
	Sono delle verifiche che l'azienda mette in atto per testare periodicamente l'aderenza allo standard adottato come riferimento	
	Sono delle verifiche che la ASL effettua nelle aziende per verificare se il sistema è correttamente applicato	

<b>20</b>	<b>Tecniche di bonifica amianto</b>	
	Incapsulamento, confinamento e rimozione	
	E' ammessa solo la rimozione	
	E previsto solo l'incapsulamento	

<b>21</b>	<b>Cosa ha previsto la Legge n. 257/1992 per le aziende che operano nello smaltimento rifiuti di amianto?</b>	
-----------	---	--

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

	l'obbligo di dotare i mezzi di un impianto di areazione	
	l'obbligo di censimento degli edifici con presenza di amianto	
	l'obbligo per coloro che operano nello smaltimento e nella rimozione dell'amianto di iscriversi all'Albo Nazione Gestori Ambientali	

<b>22</b>	<b>Lo stress lavoro-correlato è</b>	
	Una malattia	
	Una condizione in cui le richieste provenienti dall'ambiente esterno vengono percepite dall'individuo come eccedenti le proprie risorse	
	Un atteggiamento negativo nei confronti del lavoro	

<b>23</b>	<b>Nella valutazione del rischio stress lavoro- correlato, gli eventi sentinella</b>	
	Sono indicatori di rischio nella fase di valutazione preliminare	
	Caratterizzano uno dei punti principali della fase propedeutica	
	Sono analizzati in fase di valutazione approfondita	

<b>24</b>	<b>In accordo alla norma UNI EN 2:2005, gli incendi vengono distinti in 5 classi. Gli incendi di Classe A sono:</b>	
	Fuochi da gas	
	Fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura.	
	Fuochi da materiali solidi generalmente di natura organica, la cui combustione avviene normalmente con formazione di braci.	

<b>25</b>	<b>La valutazione del rischio stress lavoro correlato è:</b>	
	Un' attenzione del datore di lavoro	
	Un obbligo di legge previsto dal d.lgs 81/08	
	Un obbligo solo per certe unità operative	

<b>26</b>	<b>Gli agenti biologici oggetto di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro</b>	
-----------	---	--

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

	Sono solo quelli immessi in maniera volontaria che sono quindi connessi all'attività lavorativa	
	Sono solo quelli immessi in maniera involontaria	
	Sono agenti infettivi che si possono diffondere tra i lavoratori sia che si tratti di "uso deliberato", sia per una potenziale esposizione	

<b>27</b>	<b>Gli ambienti di lavoro</b>	
	Sono tutti quelli di pertinenza dell'azienda accessibili al lavoratore	
	Sono tutti quelli all'interno del perimetro aziendale	
	Sono tutti quelli di proprietà dell'azienda	

<b>28</b>	<b>L'infettività di un agente biologico</b>	
	E' la capacità di un microorganismo di produrre malattia a seguito di infezione	
	E' la capacità di un microorganismo di penetrare e moltiplicarsi nell'organismo ospite	
	Esprime la capacità dell'uomo di adottare misure preventive nei confronti di un microorganismo	

<b>29</b>	<b>L'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione al rumore</b>	
	Si applica ogni volta che i livelli espositivi superano gli 80 dB(A)	
	Si applica sempre e comunque perché deriva da un principio sancito dal codice civile	
	Si applica ogni volta che i livelli espositivi superano gli 85 dB(A)	

<b>30</b>	<b>La luce del sole:</b>	
	E' una radiazione naturale e come tale non soggetta a valutazione dei rischi	
	E' un rischio da valutare ai sensi del D.Lgs 81/08 anche se non compresa nel novero degli agenti fisici regolamentati	
	A causa delle patologie che determina è considerato un agente chimico	

**TEMA libero 1: Il RSPP dell'azienda A – che appalta ad azienda B l'intervento - deve cooperare con il Datore di Lavoro nella organizzazione delle procedure di commessa e realizzazione intervento stesso. Questo consiste nella**

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

---

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

**bonifica, pulizia, ispezione e saldatura di alcune fessurazioni di un serbatoio metallico interrato – presente sul piazzale esterno - con unico accesso tramite botola. Descrivere brevemente le attività da effettuare tenuto conto che il serbatoio conteneva gasolio.**

**TEMA libero 2: descrivere brevemente quali sono i punti salienti su cui porre attenzione nel montaggio di un ponteggio metallico da far montare a una Ditta appaltatrice per operazioni manutentive in Azienda di cui si ricopre il ruolo di RSPP**

**Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B**  
**ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016**

---

**Verifica di apprendimento finale.**

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

**Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.**

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	<i>Firma</i>

**TEMA libero 3:Alla luce del D.Lgs. 81/2008 come deve essere strutturato e che cosa deve riportare la valutazione del rischio di un agente fisico?**



**Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B**  
**ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016**

---

**Verifica di apprendimento finale.**

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

**Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.**

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	<i>Firma</i>

**TEMA libero 4: In merito al numero di estintori da installare, quali sono le prescrizioni minime, di carattere generale, valide per tutte le attività?**

**Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B**  
**ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016**

---

**Verifica di apprendimento finale.**

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

**Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.**

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	<i>Firma</i>

**TEMA libero 5: Esistono delle situazioni tipiche di fattori aziendali che sono potenzialmente in grado di produrre stress lavorativo? ( Descrivere uno o più esempi)**