

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

<b>1</b>	<b>La valutazione del rischio nei lavori affidati dal Datore di Lavoro–D.L. A Committente al D.L. B esecutore degli stessi è di competenza di:</b>	
	D.L. A perché committente	<b>A</b>
	D.L. B per i lavori affidati e a entrambi per i rischi da interferenze reciproche	<b>B</b>
	D.L. B esecutore, poiché il solo responsabile della valutazione dei rischi propri dei lavori	<b>C</b>

<b>2</b>	<b>Il RSPP deve:</b>	
	Provvedere alla valutazione dei rischi ed attuazione delle misure di tutela	<b>A</b>
	Provvedere alla sola attuazione delle misure stesse	<b>B</b>
	Coopera con il D.L. alla valutazione preliminare dei rischi e controllo della attuazione delle misure	<b>C</b>

<b>3</b>	<b>Ai sensi del Titolo III, art.69, per attrezzatura di lavoro presente in azienda si deve intendere:</b>	
	Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione del processo produttivo	
	Le sole macchine necessarie per il processo produttivo	
	Le macchine e gli utensili d'impiego nel processo	

<b>4</b>	<b>Le attrezzature di lavoro nel loro uso comportano precisi obblighi, ai sensi del Titolo III, in capo a:</b>	
	Datore di lavoro, venditore, noleggiatore o concedente d'uso	<b>A</b>
	Datore di lavoro e RLS	<b>B</b>
	Datore di lavoro, RSPP e RLS	<b>C</b>

**Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B**  
**ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016**

**Verifica di apprendimento finale.**

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

<b>5</b>	<b>Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'All. VII sono:</b>	
	Obbligatorie alle scadenze previste	<b>A</b>
	Obbligatorie alle stesse scadenze e comunque soggette anche ai controlli e verifiche previste nel comma 8-art.71	<b>B</b>
	Facoltative se le attrezzature non manifestano difetti o malfunzionamenti	<b>C</b>

<b>6</b>	<b>La movimentazione manuale dei carichi (MMC) di cui al Titolo VI e Norme Tecniche mirate pertinenti comprende:</b>	
	Azioni del sollevamento e trasporto manuale dei carichi	<b>A</b>
	Sollevamento, trasporto, spinta, traino	<b>B</b>
	Tutte le azioni suddette oltre all'abbassamento e quelle comportanti alta frequenza e bassa intensità di sforzo	<b>C</b>

<b>7</b>	<b>Il massimo peso sollevabile è stabilito dal Legislatore in:</b>	
	30 kg	<b>A</b>
	25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne	<b>B</b>
	Non è determinato a priori, ma deve essere valutato nelle modalità di sollevamento e anche in ragione dei fattori individuali di rischio, avuto riguardo inoltre alle differenze di genere ed età	<b>C</b>

<b>8</b>	<b>Ai lavori in quota (altezza dal piano stabile oltre m.2,00) si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV – Capo II:</b>	
	Solo per i lavori eseguiti in cantieri mobili e temporanei	<b>A</b>
	A tutte le attività	<b>B</b>
	A tutte le attività, anche meramente manutentive, purché edilizie	<b>C</b>

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

<b>9</b>	<b>I ponteggi metallici prefabbricati devono essere corredati da un progetto:</b>	
	Solo quando superino i m. 20,00 di altezza	
	In ogni caso di utilizzo	<b>A</b>
	Quando superino i m. 20,00 di altezza o non rispettino gli schemi contenuti nel fascicolo allegato alla autorizzazione ministeriale ovvero siano impiegati in condizioni o sollecitazioni diverse da quelle previste	<b>B</b>
		<b>C</b>

<b>10</b>	<b>La autorizzazione ministeriale alla costruzione, commercializzazione e uso di uno specifico tipo di ponteggio metallico:</b>	
	E' conservata a cura della Casa produttrice e prodotta in copia a richiesta	<b>A</b>
	Deve essere sempre disponibile sul luogo d'impiego a disposizione di tutti i soggetti interessati	<b>B</b>
	E' conservata e disponibile a cura della Ditta utilizzatrice	<b>C</b>

<b>11</b>	<b>Nell'attuale normazione antincendio dove sono riportate ed elencate le attività soggette ai controlli VVF?</b>	
	Nel D.M. 10/03/1998 – All.I	<b>A</b>
	Nel T.U. D.Lgs 81/2008 – Titolo I	<b>B</b>
	Nel DPR 01/08/2011 n.151-All.I	<b>C</b>

<b>12</b>	<b>Gli elementi necessari per innescare un incendio sono:</b>	
	Comburente – combustibile – fonte di innesco	<b>A</b>
	Estinguente e comburente	<b>B</b>
	Combustibile e ossigeno	<b>C</b>

<b>13</b>	<b>La procedura per eseguire bonifiche e manutenzioni in appalto in ambienti confinati è:</b>	
	Di competenza esclusiva del Committente	<b>A</b>
	Di competenza esclusiva della Ditta affidataria	<b>B</b>
	Di entrambi a seconda delle rispettive competenze regolamentate dal Legislatore	<b>C</b>

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	Mario Mauro/Roberta Falcone	
Cognome	Nome	Firma

<b>14</b>	<b>La procedura di cui al punto precedente è riportata:</b>	<b>A</b>
	Nelle Norme tecniche UNI	<b>B</b>
	Nel T.U. – All.IV	<b>C</b>
	Nel DPR n.177/2011	

<b>15</b>	<b>Gli ambienti confinati dove effettuare operazioni con procedure di sicurezza sono:</b>	
	Non definiti univocamente e oggetto di diverse definizioni anche internazionali	<b>A</b>
	Solo quelli riportati nel punto 3. dell'All.IV – (vasche, serbatoi, ecc.)	<b>B</b>
	Solo quelli dotati di pavimentazione impermeabile, pareti, solaio di copertura, purché interrati e accessibili	<b>C</b>

<b>16</b>	<b>Il SGSL è esimente se:</b>	
	E' idoneo a dimostrare tutto l'impegno dell'azienda nel prevenire un certo reato e quindi può sollevarla dalle responsabilità legate al 231/01	<b>A</b>
	E' idoneo a dimostrare tutto l'impegno del dirigente nel prevenire un certo reato e quindi può sollevarlo dalle responsabilità legate al D.Lgs 81/08	<b>B</b>
	E' uno dei due indicati nel D.Lgs. 81/08	<b>C</b>

<b>17</b>	<b>I SGSL</b>	
	Sono obbligatori in ogni azienda	<b>A</b>
	L'adozione è volontaria ad eccezione delle aziende a rischio di incidente rilevante	<b>B</b>
	Non sono mai obbligatori	<b>C</b>

<b>18</b>	<b>Avere un SGS certificato significa che</b>	
	La congruenza tra il sistema e la norma di riferimento è stata verificata e certificata da un organismo di terza parte	<b>A</b>
	La congruenza tra il sistema e la norma di riferimento è stata verificata dal responsabile del sistema	<b>B</b>
	Il sistema è stato costruito rispettando la norma di riferimento, a prescindere dal fatto che sia stato verificato o meno	<b>C</b>

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	Mario Mauro/Roberta Falcone	
Cognome	Nome	Firma

<b>19</b>	<b>Gli audit interni</b>	
	Sono delle verifiche che l'azienda chiede all'organismo di certificazione	<b>A</b>
	Sono delle verifiche che l'azienda mette in atto per testare periodicamente l'aderenza allo standard adottato come riferimento	<b>B</b>
	Sono delle verifiche che la ASL effettua nelle aziende per verificare se il sistema è correttamente applicato	<b>C</b>

<b>20</b>	<b>Tecniche di bonifica amianto</b>	
	Incapsulamento, confinamento e rimozione	<b>A</b>
	E' ammessa solo la rimozione	<b>B</b>
	E previsto solo l'incapsulamento	<b>C</b>

<b>21</b>	<b>Cosa ha previsto la Legge n. 257/1992 per le aziende che operano nello smaltimento rifiuti di amianto?</b>	
	l'obbligo di dotare i mezzi di un impianto di areazione	<b>A</b>
	L'obbligo di censimento degli edifici con presenza di amianto	<b>B</b>
	l'obbligo per coloro che operano nello smaltimento e nella rimozione dell'amianto di iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	<b>C</b>

<b>22</b>	<b>Lo stress lavoro-correlato è</b>	
	Una malattia	<b>A</b>
	Una condizione in cui le richieste provenienti dall'ambiente esterno vengono percepite dall'individuo come eccedenti le proprie risorse	<b>B</b>
	Un atteggiamento negativo nei confronti del lavoro	<b>C</b>

<b>23</b>	<b>Nella valutazione del rischio stress lavoro- correlato, gli eventi sentinella</b>	
	Sono indicatori di rischio nella fase di valutazione preliminare	<b>A</b>
	Caratterizzano uno dei punti principali della fase propedeutica	<b>B</b>
	Sono analizzati in fase di valutazione approfondita	<b>C</b>

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato. E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

<b>24</b>	<b>In accordo alla norma UNI EN 2:2005, gli incendi vengono distinti in 5 classi. Gli incendi di Classe A sono:</b>	
	Fuochi da gas	<b>A</b>
	Fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura.	<b>B</b>
	Fuochi da materiali solidi generalmente di natura organica, la cui combustione avviene normalmente con formazione di braci.	<b>C</b>

<b>25</b>	<b>La valutazione del rischio stress lavoro correlato è:</b>	
	Un' attenzione del datore di lavoro	<b>A</b>
	Un obbligo di legge previsto dal d.lgs 81/08	<b>B</b>
	Un obbligo solo per certe unità operative	<b>C</b>

<b>26</b>	<b>Gli agenti biologici oggetto di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro</b>	
	Sono solo quelli immessi in maniera volontaria che sono quindi connessi all'attività lavorativa	<b>A</b>
	Sono solo quelli immessi in maniera involontaria	<b>B</b>
	Sono agenti infettivi che si possono diffondere tra i lavoratori sia che si tratti di "uso deliberato", sia per una potenziale esposizione	<b>C</b>

<b>27</b>	<b>Gli ambienti di lavoro</b>	
	Sono tutti quelli di pertinenza dell'azienda accessibili al lavoratore	<b>A</b>
	Sono tutti quelli all'interno del perimetro aziendale	<b>B</b>
	Sono tutti quelli di proprietà dell'azienda	<b>C</b>

<b>28</b>	<b>L'infettività di un agente biologico</b>	
	E' la capacità di un microorganismo di produrre malattia a seguito di infezione	<b>A</b>
	E' la capacità di un microorganismo di penetrare e moltiplicarsi nell'organismo ospite	<b>B</b>
	Esprime la capacità dell'uomo di adottare misure preventive nei confronti di un microorganismo	<b>C</b>

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	Firma

<b>29</b>	<b>L'obbligo di ridurre al minimo l'esposizione al rumore</b>	
	Si applica ogni volta che i livelli espositivi superano gli 80 dB(A)	<b>A</b>
	Si applica sempre e comunque perché deriva da un principio sancito dal codice civile	<b>B</b>
	Si applica ogni volta che i livelli espositivi superano gli 85 dB(A)	<b>C</b>

<b>30</b>	<b>La luce del sole:</b>	
	E' una radiazione naturale e come tale non soggetta a valutazione dei rischi	<b>A</b>
	E' un rischio da valutare ai sensi del D.Lgs 81/08 anche se non compresa nel novero degli agenti fisici regolamentati	<b>B</b>
	A causa delle patologie che determina è considerato un agente chimico	<b>C</b>

## Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B

ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016

---

### Verifica di apprendimento finale.

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	<i>Firma</i>

**TEMA libero 1: Il RSPP dell'azienda A – che appalta ad azienda B l'intervento - deve cooperare con il Datore di Lavoro nella organizzazione delle procedure di commessa e realizzazione intervento stesso. Questo consiste nella bonifica, pulizia, ispezione e saldatura di alcune fessurazioni di un serbatoio metallico interrato – presente sul piazzale esterno - con unico accesso tramite botola. Descrivere brevemente le attività da effettuare tenuto conto che il serbatoio conteneva gasolio.**



**Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B**  
**ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016**

---

**Verifica di apprendimento finale.**

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

**Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.**

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	<i>Firma</i>

**TEMA libero 2: descrivere brevemente quali sono i punti salienti su cui porre attenzione nel montaggio di un ponteggio metallico da far montare a una Ditta appaltatrice per operazioni manutentive in Azienda di cui si ricopre il ruolo di RSPP**

**Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B**  
**ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016**

---

**Verifica di apprendimento finale.**

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

**Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.**

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	<i>Firma</i>

**TEMA libero 3:Alla luce del D.Lgs. 81/2008 come deve essere strutturato e che cosa deve riportare la valutazione del rischio di un agente fisico?**

**Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B**  
**ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016**

---

**Verifica di apprendimento finale.**

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

**Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.**

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	<i>Firma</i>

**TEMA libero 4: In merito al numero di estintori da installare, quali sono le prescrizioni minime, di carattere generale, valide per tutte le attività?**

**Corso RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B**  
**ai sensi del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 7/7/2016**

---

**Verifica di apprendimento finale.**

**Luogo ....., Data ..... Ora inizio:..... Ora fine:.....**

**Il test , con singola risposta esatta, si articola in 30 domande a risposta multipla e 5 domande a risposta aperta per ogni candidato.  
E' necessario apporre una X sulla risposta giusta nelle caselle contrassegnate. Il test si considera superato con il 70% delle risposte esatte.**

Docenti:	<b>Mario Mauro/Roberta Falcone</b>	
Cognome	Nome	<i>Firma</i>

**TEMA libero 5: Esistono delle situazioni tipiche di fattori aziendali che sono potenzialmente in grado di produrre stress lavorativo? ( Descrivere uno o più esempi)**